



# ECO1 POWERTUBE D9 PERFORMANCE

YQU979

**NEW**



**PEUGEOT  
CYCLES**

ELECTRIC

- + Batterie intégrée PowerTube avec extraction par le haut
- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- Antivol de roue compatible avec chaîne plug in

**LCD** DISPLAY  
PURION



- Aluminium 7005-T6, 28", disque
- Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
- Bosch Performance Line, 63Nm
- Bosch PowerTube 500 Wh
- Jusqu'à 120 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 622 x 19C
- Aluminium, 36T
- Schwalbe Energizer, 40-622, K-Guard
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG201-9, 11-34T

- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 31,6 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
- Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS Primus, noir
- Racktime, aluminium
- SKS Chainblade, noir
- Aluminium, ajustable, fixation arrière
- Basta Blueline 30 lux / Blueline
- Bleu Célèbes
- 40-46-52 (S-M-L)
- 25,90 kg

# ECO1 POWERTUBE D9 ACTIVE PLUS YQU939

**NEW**




**PEUGEOT  
CYCLES**

ELECTRIC



- Batterie intégrée PowerTube avec extraction par le haut
- Moteur Bosch Active Line Plus offrant 50Nm de couple
- Antivol de roue compatible avec chaîne plug in




- Aluminium 7005-T6, 28", disque
- Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
- Bosch Active Line Plus, 50Nm
- Bosch PowerTube 400 Wh / 500 Wh
- Jusqu'à 120 km / 145 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 622 x 19C
- Aluminium, 36T
- Schwalbe Energizer, 40-622, K-Guard
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG201-9, 11-34T

- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 31,6 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
- Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS Primus, noir
- Racktime, aluminium
- SKS Chainblade, noir
- Aluminium, ajustable, fixation arrière
- Basta Blueline 30 lux / Blueline
- Bleu Célèbes
- 40-46-52 (S-M-L)
- 25,90 kg



- + • Moteur Bosch Active Line Plus offrant 50 mN
- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Antivol de roue compatible avec chaîne plug in



- Aluminium 6061-T6, 28", disque
- Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
- Bosch Active Line Plus, 50Nm
- Bosch, Rear-Rack, 500 Wh
- Jusqu'à 145 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 622 x 19C
- Aluminium, 36T
- Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG201-9, 11-34T


- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 31,6 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
- Aluminium 90 x 31,8 réglable 0°-90°
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS Primus, noir
- Intégré au cadre, avec clapet à ressort
- SKS Chainblade, noir
- Aluminium, ajustable, fixation arrière
- Basta Blueline 30 lux / Blueline
- Gris Gallium
- 46-52 (S-M)
- 24,50 kg



- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Très confortable grâce à sa fourche suspendue, selle et poignée ergonomique
- Pneus avec renfort anti-crevaisson



DISPLAY  
PURION



	Aluminium 6061-T6, 28", disque
	Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
	Bosch Active Line, 40Nm
	Bosch, Rear-Rack, 300 Wh / 400 Wh
	Jusqu'à 85 km / 120 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 622 x 19C
	Aluminium, 36T
	Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
	Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG201-9, 11-34T

	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 31,6 x 350 mm
	Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	SKS Primus, noir
	Intégré au cadre, avec clapet à ressort
	SKS Chainblade, noir
	Aluminium, ajustable, fixation arrière
	Basta Blueline 30 lux / Blueline
	Gris Hurricane
	46-52 (S-M)
	23,60 kg

# eLCO1 26" central

YQU578

**NEW**



**PEUGEOT  
CYCLES**

ELECTRIC


- + • Nouveau moteur central eGoing
- Nouveau display LCD eGoing
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



LCD  
DISPLAY



EGOINGACCESS



	Aluminium, 26", disque
	Acier, rigide
	E-Going, moteur central, 55Nm
	E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
	30 - 70 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, AC (100-240V)
	Mach1 ER-20, aluminium, 26"
	Aluminium, 36T, disque
	City, 26" x 2.10", flancs blancs
	Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
	Shimano Altus, RD-M310
	-
	Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

	Confort à ressort, marron
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
	Aluminium, 31.8 x 90 mm
	Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
	Métal chromé
	Racktime, aluminium
	Aluminium, peint de la couleur du cadre
	Atran, aluminium, ajustable
	Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
	Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
	46 (M-L)
	22,70 kg

# eLCO1 24" central **NEW**

YQU558



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC


- + • Nouveau moteur central eGoing
- Nouveau display LCD eGoing
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



LCD  
DISPLAY



EGOINGACCESS



	Aluminium, 24", disque
	Acier, rigide
	E-Going, moteur central, 55Nm
	E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
	30 - 70 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, AC (100-240V)
	Mach1 ER-20, aluminium, 24"
	Aluminium, 36T
	City, 24" x 1.95", flancs blancs
	Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
	Shimano Altus, RD-M310
	-
	Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

	Confort à ressort, marron
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
	Aluminium, 31.8 x 90 mm
	Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
	Métal chromé
	Racktime, aluminium
	Aluminium, peint de la couleur du cadre
	Atran, aluminium, ajustable
	Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
	Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
	40 (XS-S)
	22,30 kg

# eLCO1 26"

YQU538



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC

- + • Maniable et confortable
- Pratique grâce à son porte-bagages Racktime
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



LCD  
DISPLAY



EGOINGACCESS



- Aluminium, 26", disque
- Acier, rigide
- E-Going, moteur roue avant
- E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
- 30 - 70 km
- E-Going, LCD, à gauche
- E-Going, AC (100-240V)
- Mach1 ER-20, aluminium, 26"
- Moteur E-Going / Aluminium, 36T
- City, 26" x 2.10", flancs blancs
- Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
- Shimano Altus, RD-M310
- 
- Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

- Confort à ressort, marron
- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
- Aluminium, 31.8 x 90 mm
- Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
- Métal chromé
- Racktime, aluminium
- Aluminium, peint de la couleur du cadre
- Atran, aluminium, ajustable
- Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
- Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
- 46 (M-L)
- 22,70 kg



# eLCO1 24"

YQU518



ELECTRIC

- + • Maniable et confortable
- Pratique grâce à son porte-bagages Racktime
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



	Aluminium, 24", disque
	Acier, rigide
	E-Going, moteur roue avant
	E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
	30 - 70 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, AC (100-240V)
	Mach1 ER-20, aluminium, 24"
	Moteur E-Going / Aluminium, 36T
	City, 24" x 1.95", flancs blancs
	Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
	Shimano Altus, RD-M310
	-
	Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

	Confort à ressort, marron
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
	Aluminium, 31.8 x 90 mm
	Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
	Métal chromé
	Racktime, aluminium
	Aluminium, peint de la couleur du cadre
	Atran, aluminium, ajustable
	Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
	Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
	40 (XS-S)
	22,30 kg

# eTO1 FS crossover équipé YPU760 POWERTUBE PERFORMANCE

NEW



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC

- + Suspension avant et arrière 80 mm
- + Suspendu tout équipé
- + Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple

LCD DISPLAY  
INTUVIA



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", suspendu 80 mm, disque
	Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
	Hydraulique, 15 x 30 mm
	Bosch Performance Line, 63Nm
	Bosch PowerTube 500 Wh
	Jusqu'à 145 km
	Bosch Intuvia, LCD, central
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 584 x 19C
	Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
	Hutchinson Python 2, 27.5" x 2.1"
	Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V
	Shimano Deore, RD-T6000, 10V
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm

	Shimano HG500 11 x 32, 10V
	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 31,6 x 350 mm
	Aluminium, 630 x 79 x 31,8 x 41°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	Racktime Wingee, aluminium, multicavité, noir
	Racktime, aluminium, one leg
	-
	Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
	Trelock Iveo 50 lux / intégré led
	Gris Amazonite
	43-48-53 (S-M-L)
	25,40 kg

# ECO1 POWERTUBE CROSSOVER

NEW

YQU910



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC

- + Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- + Pneus polyvalents CrossOver
- + Cadre wave pour un usage polyvalent



- Aluminium 7005-T6 hydroformé, 28", disque
- Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
- Bosch Performance Line, 63Nm
- Bosch PowerTube 500 Wh
- Jusqu'à 120 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 584 x 19C
- Shimano MT400 / Aluminium, Centerlock, 36T
- Schwalbe Hurricane, 27.5" x 2.1"
- Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V
- Shimano Deore, RD-T6000, 10V
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano HG500 11 x 32, 10V

- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 31,6 x 350 mm
- Aluminium, 630 x 79 x 31,8 x 38°
- Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Racktime, aluminium
- SKS Chainblade, noir
- Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
- Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline
- Gris Amazonite
- 40-46-52 (S-M-L)
- 26 kg

# eTO1 CROSSOVER ÉQUIPÉ D10 POWERTUBE YPU700

**NEW**




**PEUGEOT CYCLES**

**ELECTRIC**



- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- Pneus polyvalents CrossOver
- Eclairage avant 50 lux



- Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque
- Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
- Bosch Performance Line, 63Nm
- Bosch PowerTube 500 Wh
- Jusqu'à 115 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 584 x 19C
- Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
- Hutchinson Python 2, 27.5" x 2.1"
- Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V
- Shimano Deore, RD-T6000, 10V
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano HG500 11 x 32, 10V

- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
- Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Racktime, aluminium
- 
- Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
- Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline
- Gris Platiniem
- 43-48-53 (S-M-L)
- 25,20 kg

# eTO1 CROSSOVER ÉQUIPÉ MIXTE D10 POWERTUBE YPU710

NEW



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC

- + Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- + Pneus polyvalents CrossOver
- + Eclairage avant 50 lux



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque
	Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
	Bosch Performance Line, 63Nm
	Bosch PowerTube 500 Wh
	Jusqu'à 115 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 584 x 19C
	Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
	Hutchinson Python 2, 27.5" x 2.1"
	Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V
	Shimano Deore, RD-T6000, 10V
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm
	Shimano HG500 11 x 32, 10V

	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	SKS, noir
	Racktime, aluminium
	-
	Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
	Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline
	Gris Platineum
	43-48 (S-M)
	24,20 kg

# eTO1 crossover MIXte D9 POWERTUBE

YQU319

NEW



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC

- + Système Bosch Active Line Plus de 50Nm, avec sa résistance ultra réduite au pédalage
- + Freins à disques hydrauliques Shimano
- + Très confortable grâce à sa fourche suspendue, selle et poignée ergonomique



- Aluminium 6061-T6 hydroformé, 29", disque
- Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
- Bosch Active Line Plus, 50Nm
- Bosch PowerTube 400 Wh
- Jusqu'à 115 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 622 x 19C
- Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
- Hutchinson Python 2, 29" x 2,1"
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG400-9, 11-32T

- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 680 x 25 x 31,8 x 15°
- Aluminium, compact réglable, 31,8 x 100 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- 
- 
- 
- 
- 
- Gris Platiniem
- 43-48 (S-M)
- 23,60 kg

# eTO1 BELT MIXTE POWERTUBE NEXUS 5 YQU715

NEW



PEUGEOT CYCLES

ELECTRIC

- + Système Bosch Active Line de 40Nm, avec sa résistance ultra réduite au pédalage
- + Transmission à courroie Gates silencieuse, sans entretien
- + Passage des vitesses à l'arrêt grâce au moyeu Nexus 5



- Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28", disque, courroie
- Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
- Bosch Active Line, 40Nm
- Bosch PowerTube 400 Wh
- Jusqu'à 120 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1, aluminium, 622 x 19C
- Shimano TX505 / Nexus 5, Centerlock, 36T
- Schwalbe Energizer Plus, 40-622, PunctureGuard
- Shimano RevoShift, SL-C6000, 5V
- 
- 
- Gates Carbon Drive, aluminium, CDX 46 dents, 170 mm
- Gates Carbon Drive, CDX 28 dents

- Selle Royal Essenza
- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
- Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS Primus, noir
- Racktime, aluminium
- 
- Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
- Basta Blueline 30 lux / Blueline
- Metallic Cooper
- 43-48 (S-M)
- 25 kg



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Frein Shimano SLX M6100 performant et durable



	Full Suspension Al6061T6 160 mm		Sram X-GLIDE PG1210 EAGLE 11-50T
	Rockshox Yari 160 mm Select Plus RC		Fizik Monte
	Rockshox SuperDeluxe Select Plus 205x65 mm		KindShox LEV Integra D30,9 x 125 (S-M) - 150 (L)
	Bosch Performance CX, 85mN		TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	Bosch PowerTube, 625Wh		TEC Obvious 35x45mm
	Jusqu'à 140 km		Shimano SLX M6100 4 pistons 200 / 180 mm
	Bosch Purion		Buchel One / Luxoflex
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)		Noir mat
	DT Swiss M442 29"		40 - 44 - 48
	TEC 110x15/148x12		25 kg
	TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR		
	Sram GX Eagle 12s Single Click		
	Sram GX Eagle		
	-		
	Aluminium 165 mm x 34 dents		





- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Frein Shimano SLX M6100 performant et endurant



- Full Suspension Al6061T6 140 mm
- Rockshox 35 SoloAir 140 mm
- Rockshox Deluxe Select Plus 205x57,5 mm
- Bosch Performance CX, 85mN
- Bosch PowerTube, 625Wh
- Jusqu'à 140 km
- Bosch Purion
- Bosch Compact 2Ah (100-240V)
- DT Swiss M442 29"
- TEC 110x15/148x12
- TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR
- Shimano Deore, SL-M5100-11 R
- Shimano Deore, RD-M5100, SGS
- 
- Aluminium 165 mm x 34 dents

- Shimano CS-M5100-11, 11-51T
- Fizik Taiga
- KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)
- TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
- TEC Obvious 35x45mm
- Shimano SLX M6100 4 pistons 200 / 180 mm
- Buchel One / Luxoflex
- Noir Brillant
- 40 - 44 - 48
- 25,70 kg



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Tige de selle télescopique



- Full Suspension Al6061T6 140 mm
- Suntour XCR34 29" LOR 140 mm
- Suntour Edge R Trunion/10x30 205x57,5
- Bosch Performance CX, 85mN
- Bosch PowerTube, 625 Wh / 500 Wh
- Jusqu'à 110 km / 140 km
- Bosch Purion
- Bosch Compact 2Ah (100-240V)
- Mach 1 CrossR 29" Tubeless Ready
- TEC 110x15/148x12
- TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR
- Shimano Deore, SL-M5100-11 R
- Shimano Deore, RD-M5100, SGS
- 
- Aluminium 165 mm x 34 dents

- Shimano CS-M5100-11, 11-51T
- Fizik Taiga
- KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)
- TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
- TEC Obvious 35x45mm
- Shimano BL-M4100 BR 180 / 180 mm
- Buchel One / Luxoflex
- Noir Brillant
- 40 - 44 - 48
-



- + Fourche RockShox 29" avec 120 mm de débattement et plongeur de diamètre 35 mm
- + Tige de selle télescopique
- + Frein 4 pistons avant



	Hardtail Al6061T6
	Rockshox 35 SoloAir 120 mm
	-
	Bosch Performance CX, 85mN
	Bosch PowerTube, 500 Wh / 625 Wh
	Jusqu'à 110 km / 140 km
	Bosch Purion
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)
	Mach 1 CrossR 29" Tubeless Ready
	TEC 110x15/148x12 32T
	TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR
	Shimano Deore SL-M6100-12 IR I Spec EV
	Shimano Deore, RD-M6100, SGS
	-
	Aluminium 165 mm x 34 dents

	Shimano CS-M6100-12, 10-51T
	Fizik Taiga
	KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)
	TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	TEC Obvious 35x45mm
	Shimano BL-M4100 BR 180 / 180 mm
	-
	-
	-
	-
	Buchel One / Luxoflex
	Noir mat
	40 - 44 - 48
	24,50 kg

# eMO2 ACTIVE PLUS

NEW

YQU129 & YQU169



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC

- + Moteur Bosch de génération 3 ayant une résistance au pédalage la plus faible possible
- Batterie Bosch PowerTube
- Fourche avec un débattement de 120 mm (27,5") / 100 mm (29")



- Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5"/29", disque
- Suntour XCR34, Boost, 120mm (27,5") - 100 mm (29")
- Bosch Active Line Plus, 50Nm
- Bosch PowerTube 400 Wh
- Jusqu'à 115 km
- Bosch Purion, LCD, à gauche
- Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
- Mach1 CrossR, 27,5" (T.40-44) / 29" (T.48-52)
- Shimano MT400-B / M4050, Centerlock, 32T
- TEC Rapio, 27,5"x 2,25" (T.40-44) / 29"x 2,25" (T.48-52)
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-M4000-SGS
- 
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG400-9, 11-36T

- Selle Royal Vivo, noire
- TEC Obvius, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset
- Aluminium, rise 20 mm 720 x 20 x 31,8 x 6°
- Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- 
- 
- 
- 
- Buchel One / Luxoflex
- Bleu
- 27,5" 40 (S) - 44 (M) / 29" 48 (L) - 52 (XL)
- 22,10 kg / 22,30 kg

eMO3 27.5  
YRU064

NEW



PEUGEOT  
CYCLES

ELECTRIC



- Cadre hydroformé avec batterie semi-intégrée
- Fourche suspendue Suntour
- Freins à disques hydrauliques Shimano



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque
	Suntour XCM DS HLO, 100 mm, disc
	E-Going, moteur roue arrière, 36V
	E-Going DT-12, semi-intégrée, 400 Wh
	Jusqu'à 60 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, 36 V
	Mach1, aluminium, double paroi
	Aluminium / moteur E-Going, 36T
	TEC Opes, 27,5"x 2,20"
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
	Shimano Alivio, RD-M4000
	Shimano Altus, FD-M371
	Aluminium, 42 x 34 x 24 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG400-9, 11-32T

	TEC Ferro, noire
	TEC Obvius, aluminium, 27,2 x 350 mm
	TEC, aluminium, 680 x 31,8 mm
	TEC, aluminium, 75 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm
	-
	-
	-
	-
	Buchel One / Luxoflex
	Gris
	43-47-53 (S-M-L)
	22,80 kg

- + • Cadre robuste en acier et peinture Vintage
- Pédalier Peugeot Legend Vintage
- Pneus avec bandes réfléchissantes sur flancs



	Acier, style rétro, demi-course, V-Brake
	Acier, rigide
	Peugeot Legend, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Aluminium
	Aluminium, 36T
	Kenda, 700 x 28C, avec bande réfléchissante
	Shimano Tourney, SL-TX30, 7V
	Shimano Tourney, RD-TY300
	-
	Shimano, MF-TZ21, 14-28
	Peugeot, marron
	Aluminium, 25,4 x 300 mm
	Aluminium, 595 x 25,4 x 43 mm
	Aluminium, à plongeur, 150 x 80 x 17°
	Étrier aluminium

	Aluminium
	Acier, avec clapet
	Aluminium
	Spanninga Illico / Presto
	Aluminium
	Blanc / Vert / Orange
	45-50
	14,40 kg



- Décors Peugeot Legend
- Selle à ressorts pour une qualité d'assise
- Dérailleur Shimano 6 vitesses



	Hi-ten, 26", style rétro, V-Brake
	Hi-ten, rigide
	Aluminium, 44 dents, 170 mm
	Mach1, aluminium, 26"
	Acier, 36T
	Spectra Regular Quartz, 26"x 1,75"
	Shimano Tourney, SL-RS35, Revoshift, 6V
	Shimano Tourney, RD-TY21
	-
	Shimano MF-TZ20-CP, 6V, 14-28
	Spectra Recta, noire
	Aluminium, 27,2 x 300 mm
	Aluminium, 580 x 25,4 x 55° x 35°
	Acier à plongeur, 80 x 25,4 x 25°
	V-Brake aluminium

	Acier, noir
	Acier, monotube
	Atran, aluminium, ajustable
	Obus chromé 2,4 W / Dynamo
	Plastique
	Noir
	47-51 (M-L)
	16,10 kg

# LRO1 ROAD

## YMU620



- Cadre acier avec raccords apparents
- Cintre plat pour maniabilité en ville au quotidien
- Transmission Shimano 16 vitesses

LEGEND



	Acier, style rétro, Road legend, V-Brake
	Acier, rigide
	Aluminium, 50 x 34 dents, 170 mm
	Aluminium
	Aluminium, 32T
	Kenda, 700 x 28C
	Shimano Claris, SL-R2000, 16V, Rapidfire plus
	Shimano Claris, RD-R2000
	Shimano Claris, FD-R2000
	Shimano Claris, CS-HG50-8V, 11-28
	Peugeot, marron
	Aluminium, 26,6 x 300 mm
	Aluminium, flatbar, 540 x 25,4 x 6°
	Aluminium, à plongeur 180 x 80 x 18°
	Étrier aluminium

	-
	-
	-
	Spanninga Illico / Presto
	VP-365T, aluminium
	Blanc
	48-51-54
	11,30 kg



# LUO1 FIXIE

YMU640



- + • Cadre acier avec raccords apparents



LEGEND

	Acier, style rétro, Track legend, V-Brake
	Acier, rigide
	Prowheel, aluminium, 46 dents, 170 mm
	Aluminium
	Aluminium, 36T
	Kenda, 700 x 28C
	-
	-
	-
	Roue libre 18 dents
	Peugeot, marron
	Aluminium, 26,6 x 300 mm
	Aluminium, 400 x 25,4 x 169 x 101 mm
	Aluminium, à plongeur 180 x 80 x 18°
	Étrier aluminium

	-
	-
	-
	Spanninga Illico / Presto
	Aluminium / Livré sans cales-pieds
	Orange
	49-52-55
	11,10 kg

# TO1 N8 BELT

## YPU748



- + • Transmission par courroie sans entretien
- Pneus de qualité avec renforts anti-crevaisson
- Porte-bagages Racktime



TREKKING









- Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28", disque, courroie
- Aluminium, tapered, rigide
- Gates Carbon Drive, aluminium, CDN 50 dents, 170 mm
- Mach1, aluminium, double paroi
- Shimano, dynamo 3V6W / Shimano Nexus 8, 36T
- Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622, renfort anti-crevaisson
- Shimano Alfine 8, SL-S503, Rapidfire Plus
- 
- 
- Gates Carbon Drive, CDN 22 dents
- Selle Royal Arco, noire
- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium 720 x 31,8 x 20 x 15°
- Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
- Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm

- SKS Primus, noir
- Racktime, aluminium
- Aluminium, ajustable, fixation arrière
- Basta Blueline 15 lux / intégré porte-bagages
- VP-617 aluminium, avec anti-dérappants à picots
- Noir
- 43-48-53 (S-M-L)
- 15,15 kg

- + • Finition avec soudure polie
- Géométrie dynamique
- Freins à disque hydrauliques Shimano



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28", disque
	Aluminium, tapered, rigide
	Shimano Alivio, T4060, 48 x 36 x 26 dents, 170 mm
	Mach1, aluminium, double paroi
	Shimano, dynamo 3V6W / Shimano TX505 Centerlock, 36T
	Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622, renfort anti-crevaison
	Shimano Acera, SL-M3000, 27V
	Shimano Alivio, T4000-SGS
	Shimano Alivio, T4000
	Shimano HG200, 11 x 34, 9V
	Selle Royal Arco, noire
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium 720 x 31,8 x 20 x 15°
	Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm

	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium
	Aluminium, ajustable, fixation arrière
	Axa Led Blueline 30 lux / Slim Led
	VP-617 aluminium, avec anti-dérapants à picots
	Kaki
	43-48-53 (S-M-L)
	15,50 kg

# TO2 D7 MIXTE

YQU711



- + • Cadre avec géométrie confort
- Transmission Shimano
- Porte-bagages Racktime



TREKKING









- Aluminium 6061-T6, 28", Wave, disque
- Suntour CR7V, 40 mm
- Shimano Tourney, FC-TY301, 48 x 38 x 28 dents, 170 mm
- Spectra, aluminium, double paroi
- Shimano, dynamo 6V3W / aluminium, 36T
- Schwalbe Impac Streetpac TwinSkin, 37-622
- Shimano Tourney, ST-EF41, 21V
- Shimano Altus, RD-M310
- Shimano Tourney, FD-TY710
- Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-28
- Selle Royal Wave, noire
- Aluminium, 27,2 x 300 mm
- Acier 590 x 25,4 x 30°
- Aluminium, 80 x 25,4 x 30°
- V-Brake aluminium

- SKS Primus, noir
- Racktime, aluminium, tubulaire, limité à 25 kg
- Aluminium, ajustable
- Buchel LED 15 lux / Basta Slim Led
- VP-821 avec revêtement anti-dérapant
- Orange
- 40-45-50 (XS-S-M)
- 16,55 kg

- + • Cadre avec géométrie confort
- Transmission Shimano
- Porte-bagages Racktime



	Aluminium 6061-T6, 28", Wave, disque
	Suntour CR7V, 40 mm
	Shimano Tourney, FC-TY301, 48 x 38 x 28 dents, 170 mm
	Spectra, aluminium, double paroi
	Shimano, dynamo 6V3W / aluminium, 36T
	Schwalbe Impac Streetpac TwinSkin, 37-622
	Shimano Tourney, ST-EF41, 21V
	Shimano Altus, RD-M310
	Shimano Tourney, FD-TY710
	Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-28
	Selle Royal Wave, noire
	Aluminium, 27,2 x 300 mm
	Acier 590 x 25,4 x 30°
	Aluminium, 80 x 25,4 x 30°
	V-Brake aluminium

	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium, tubulaire, limité à 25 kg
	Aluminium, ajustable
	Buchel LED 15 lux / Basta Slim Led
	VP-821 avec revêtement anti-dérapant
	Gris Amazonite
	45-50-55 (S-M-L)
	16,55 kg

# MO1 FS 29" ENDURO 160/150

NEW

YQU062



PEUGEOT  
CYCLES



- Fourche RockShox Lyric avec 160 mm de débattement
- Tige de selle télescopique
- Freins Sram G2 à 4 pistons



MOUNTAIN

	Carbone, 29", Tout-suspendu, disque		Sram G2 RSC, hydrauliques, 4 pistons, 200 / 180 mm
	RockShox Lyric Select Plus RC, 160 mm		Résine - acier
	RockShox SuperDeluxe Select Plus, 210 x 55 mm		Gris
	Sram GX Eagle, 32 dents, 170 mm (40/44), 175 mm (50/53)		40-44-50-53 (S-M-L-XL)
	Mach1 ML30, aluminium, 29", Tubeless Ready		14,80 kg
	Aluminium, boost, 110 / 148 mm, 32T		
	Hutchinson Griffus, 29"x 2,5" / 2,4", Tubeless Ready		
	Sram GX Eagle, 12V		
	Sram GX Eagle		
	-		
	Sram X-Glide PG1210 Eagle, 11-50		
	Fizik Taiga		
	KindShox e20i, 31,6 x 100x360 (40) / 125x416 (44) / 150x472 (48) / 170x516 (53)		
	TEC Cursus, aluminium, 780 x 35 x 18 x 8°		
	TEC, aluminium, 3D Forged 45 x 35 mm		



- Fourche RockShox Recon Solo air avec remote
- Transmission Shimano SLX 1 x 12V
- Freins Shimano MT4100



- Aluminium 6061-T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque
- RockShox Recon RL, Remote, Solo air, Boost, 100 mm
- Shimano Deore, FC-MT610, 32 dents, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)
- TEC SSP225, aluminium, 29", Tubeless Ready
- Aluminium, boost, 110 / 141 mm, 32T
- Hutchinson Taipan, 29"x 2,10"
- Shimano SLX, SL-M7100, 12V
- Shimano SLX, RD-M7100 SGS, Shadow Plus Design
- 
- Shimano SLX, CS-M6100, 10-51, 12V
- TEC Unicus
- TEC Obvius, aluminium, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset
- TEC Cursus, aluminium, Flatbar 720 x 31,8 x 5°
- TEC Obvius, aluminium, 60 / 70 / 80 / 90 mm x 31,8 x 7°
- Shimano Deore, MT-4100, hydrauliques, 180 / 160 mm

- Résine - acier
- Silver
- 40-43-48-52 (S-M-L-XL)
- 12,60 kg

# MO2 Deore 12 29"

## YQU1A2



- + • Fourche RockShox Judy
- Nouvelle transmission Shimano Deore 12 vitesses
- Périphériques TEC fiables et performants



MOUNTAIN

	Aluminium 6061-T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque
	RockShox Judy, Remote, 100 mm
	Shimano Deore FC-MT510, 32 dents, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)
	TEC SSP225, aluminium, 29", Tubeless Ready
	Aluminium, 100 / 141 mm, 32T
	Hutchinson Taipan, 29"x 2,10"
	Shimano Deore, SL-M6100, 12V
	Shimano Deore, RD-M6100 SGS, Shadow Plus Design
	-
	Shimano Deore, CS-M6100, 10-51, 12V
	TEC Unicus
	TEC Obvius, aluminium, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset
	TEC Obvius, aluminium, Flatbar, 720 x 31,8 x 9°
	TEC Obvius, aluminium, 60 mm (T.40-43) / 80 mm (T.48-52) x 31,8 x 7°
	Shimano MT-201, hydrauliques, 180 / 160 mm

	Résine - acier
	Kaki
	40-43-48-52 (S-M-L-XL)
	13 kg



# MO2 ALIVIO 18 29"

## YQU1A8



- + • Cadre 29": géométrie performante et ludique
- Fourche Suntour avec blocage au guidon
- Freins Shimano hydrauliques



	Aluminium 6061-T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque
	Suntour XCR32, COIL RLR DS, 100 mm, 29", remote
	Shimano Altus FC-MT210, 36 x 22, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)
	TEC SSP220, 29"
	Aluminium, 100 / 141 mm, 32T
	Hutchinson Taipan, 29" x 2,25"
	Shimano Alivio, SL-M2010, 2x9V
	Shimano Alivio, RD-M3100-SGS, Shadow Design
	Shimano Altus, FD-M3120-TS
	Shimano, HG200, 11-36, 9V
	TEC Unicus
	TEC Obvius, aluminium, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset
	TEC Obvius, aluminium, Flatbar, 720 x 31,8 x 9°
	TEC Obvius, aluminium, 60 mm (T.40-43) / 80 mm (T.48-52) x 31,8 x 7°
	Shimano MT-200, hydrauliques, 180 / 160 mm

	Résine - acier
	Bleu nuit
	40-43-48-52 (S-M-L-XL)
	13,40 kg

# MO2 ALTUS 18 29"
















## YQU1B8







- + • Cadre 29": géométrie performante et ludique
- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Transmission Shimano



MOUNTAIN

	Aluminium 6061 T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque
	Suntour XCM30, RL DS, 29", 100 mm
	Shimano Altus FC-MT210, 36 x 22, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)
	TEC SSP220, 29"
	Aluminium, 100 / 141 mm, 32T
	Hutchinson Taipan, 29"x 2,25"
	Shimano Acera, ST-EF505, 2x9V
	Shimano Altus, RD-M2000
	Shimano Altus, FD-M2020-TS
	Shimano, HG200, 11-36, 9V
	TEC Unicus
	Aluminium, 31,6 x 350 mm, 18 mm offset
	Aluminium, 720 x 31,8 x 9°
	TEC Obvius, Aluminium, 60 mm (T.40-43) / 80 mm (T.48-52) x 31,8 x 7°
	Shimano MT-200, hydrauliques, 180 / 160 mm








	Résine - acier
	Orange
	38-43-48-52 (S-M-L-XL)
	13,40 kg

JM-24  
YNU408

- + • Cadre aluminium sloping
- Fourche suspendue

JUNIOR










-  Aluminium 6061 T6
-  Suspendue
-  Shimano 18 vitesses, 42 x 34 x 24 dents
-  V-Brake aluminium
-  Gris
-  33 (9-12 ans)
-  14 kg

JM-20  
YNU406

- + • Cadre aluminium sloping
- Fourche suspendue










JUNIOR

	Aluminium 6061 T6
	Suspendue
	Shimano 6 vitesses, 36 dents
	V-Brake aluminium
	Jaune
	28 (7-9 ans)
	12,20 kg

LU-16  
YKU441










JUNIOR

-  Aluminium 16"
-  Hi-ten
-  Monovitesse roue libre
-  V-Brake
-  Blanc
-  16" (4-6 ans)
-  10,50 kg

LU-14  
YKU401










JUNIOR

-  Aluminium 14"
-  Hi-ten
-  Monovitesse roue libre
-  V-Brake
-  Bleu
-  14" (3-5 ans)
-  9,50 kg



JUNIOR

-  Aluminium 12"
-  Hi-ten
-  Monovitesse roue libre
-  V-Brake
-  Orange
-  12" (2-4 ans)
-  9 kg



JUNIOR

-  Magnésium
-  Magnésium
-  -
-  -
-  Team - Blanc - Gris - Orange - Vert - Jaune
-  12" (2-4 ans)
-  3,50 kg





CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS  
161, rue Gabriel Péri - BP 108  
10104 Romilly-sur-Seine Cedex - France  
Tel. : +33 (0)3 25 39 39 39  
Fax : +33 (0)3 25 39 37 55

---

[cycleurope.fr](http://cycleurope.fr)

[cycles.peugeot.fr](http://cycles.peugeot.fr)